

# Lineamientos para el modelo gráfico de placas de señalización

Especificaciones técnicas

Versión 2

Mayo de 2018



Gobierno del Estado de México  
Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Administración  
Dirección General de Innovación.  
Lerdo poniente núm. 101, Edificio Plaza Toluca,  
Puerta núm. 300, col. Centro, C.P. 50000, Toluca,  
Estado de México.  
Edición de la Dirección General de Innovación.

Autorización del Consejo Editorial de la  
Administración Pública Estatal CE: 203/09/10/18  
Versión 2  
Mayo de 2018

[www.edomexico.gob.mx](http://www.edomexico.gob.mx)

## PRESENTACIÓN

La atención ciudadana es una de las tareas elementales del Gobierno del Estado de México. Es una acción que realiza cotidianamente para facilitar a la población ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones.

Por ello, la importancia de establecer un marco de referencia que responda a la demanda de dar a la población una atención accesible, rápida, de calidad y confiable en la realización de trámites y servicios. La atención con calidad logra la satisfacción de la población usuaria, lo cual incide en una imagen clara y positiva del Gobierno Estatal.

En este contexto, el Gobierno del Estado de México ha establecido como una de sus prioridades, la ampliación de los servicios de comunicación y orientación ciudadana, entre ellas la de brindar a la población información ágil y puntual de toda índole gubernamental, lo que conlleva a diseñar acciones de señalización de oficinas y áreas de atención al público, con el fin de facilitar su identificación para la realización de trámites y la gestión de servicios.

Los presentes Lineamientos para el Modelo Gráfico de Placas de Señalización tienen como finalidad que todas las oficinas públicas y unidades administrativas cuenten con la señalización oficial apegada a la actual imagen institucional, para fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.

Este documento normativo, en el que se establecen las especificaciones técnicas que conforma cada elemento de señalización, facilita a la y al usuario conducirse y orientarse de manera autónoma dentro de los inmuebles u oficinas gubernamentales, para la mejor y más rápida accesibilidad a los servicios requeridos, contribuyendo a la prestación de un servicio eficiente y de calidad, además de homologar, estandarizar, mejorar y reforzar la imagen institucional del Gobierno del Estado de México.

Por lo tanto, es importante contar con oficinas públicas debidamente señalizadas, especialmente aquellos espacios en los que se presta atención presencial de trámites y servicios, a fin de que sean fácilmente reconocidos por la ciudadanía.

# PLACA EXTERNA

1.20 x 0.50 m

**OBJETIVO:** Identificar el nombre de la dependencia a la que se encuentre adscrita la unidad administrativa.



## TEXTO PRINCIPAL

**FUENTE:** Helvetica Neue Lt Std Black.  
**PUNTAJE:** Máximo 170 puntos y mínimo restringido a área para colocar texto.  
**FORMATO:** Altas (mayúsculas).  
**COLOR:** C:61%, M:53%, Y:48%, K:19%.  
**PANTONE:** Cool Gray 10C.  
**APLICACIÓN:** Impresión en vinil traslúcido en espejo, A 1440 DPI.  
**MATERIAL:** Adherido sobre acrílico transparente, 6 mm de espesor.

## TEXTO SECUNDARIO

**FUENTE:** Helvetica Neue Lt Std Roman.  
**PUNTAJE:** Máximo siempre en proporción -10% del texto principal y mínimo restringido a área para colocar texto.  
**FORMATO:** Altas y bajas (mayúsculas y minúsculas).  
**COLOR:** C:61%, M: 53%, Y:48%, K:19%.  
**PANTONE:** Cool Gray 10C.  
**APLICACIÓN:** Impresión en vinil traslúcido en espejo, A 1440 DPI.  
**MATERIAL:** Adherido sobre acrílico transparente, 6 mm de espesor.

## ESCUDO OFICIAL

**USO:** Horizontal.  
**POSICIÓN:** Centrado.  
**MEDIDA:** 20 cm x 5 cm.  
**IMAGEN:** Escudo a color.  
**FUENTE:** "GOBIERNO DEL": Gotham Book.  
 "ESTADO DE MÉXICO": Gotham Medium, todo en altas (mayúsculas).  
**COLOR:** C:61%, M:53%, Y:48%, K:19%.  
**PANTONE:** Cool Gray 10C.  
**APLICACIÓN:** Impresión en vinil traslúcido en espejo, A 1440 DPI.  
**MATERIAL:** Adherido sobre acrílico transparente, 6 mm de espesor.

## LOGOTIPO EDOMÉX

**USO:** Horizontal.  
**POSICIÓN:** Centrado.  
**MEDIDA:** 40 cm x 8.5 cm  
**IMAGEN:** Aplicación sobre fondo oscuro.

**NOTA:** Los textos se colocarán hasta en tres niveles jerárquicos, respetando siempre la denominación de la dependencia. \*Vease ejemplo. Si por las características del inmueble se precisa colocar vinilona en exterior, ésta deberá diseñarse con base en las especificaciones gráficas de esta placa externa.

## PLECA COLOR

**USO:** Horizontal.  
**POSICIÓN:** Justificado a pleca gris.  
**MEDIDA:** 120 cm x 1 cm.  
**COLOR:** Aplicación en color.

## PLECA GRIS

**USO:** Vertical.  
**POSICIÓN:** Justificado abajo.  
**MEDIDA:** 120 cm x 15 cm  
**COLOR:** C:61%, M:53%, Y:48%, K:19%.  
**PANTONE:** Cool Gray 10C.  
**APLICACIÓN:** Impresión en vinil traslúcido en espejo, A 1440 DPI.  
**MATERIAL:** Adherido sobre acrílico transparente, 6 mm de espesor.

## ÁREA DE TEXTO

**MEDIDA:** 112 cm x 23 cm.  
**APLICACIÓN:** Impresión en vinil traslúcido en espejo, A 1440 DPI.  
**MATERIAL:** Adherido sobre acrílico transparente, 6 mm de espesor.

## MATERIAL BASE

**SOPORTE:** Acrílico transparente, 6 mm de espesor.  
**DURABILIDAD:** 6 años.  
**CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:** Fondeo posterior con vinil blanco.  
**SUJECIÓN:** Adosada a muro de concreto, tabla roca, madera, aluminio o cristal con dos perforaciones en vértices superiores e inferiores.

## MATERIAL DE COLOCACIÓN

4 chapetones.  
 Chapetón: separador de aluminio de 24 x 50 mm barrenado en el centro con gomas para separar y proteger el acrílico.



# PLACA EXTERNA ORGANISMO AUXILIAR

1.20 x 0.50 m

**OBJETIVO:** Identificar el nombre del organismo auxiliar al que se encuentre adscrito la unidad administrativa.



## TEXTO PRINCIPAL

**FUENTE:** Helvetica Neue Lt Std Black.  
**PUNTAJE:** Máximo 170 puntos y mínimo restringido a área para colocar texto.  
**FORMATO:** Altas (mayúsculas).  
**COLOR:** C:61%, M:53%, Y:48%, K:19%.  
**PANTONE:** Cool Gray 10C.  
**APLICACIÓN:** Impresión en vinil traslúcido en espejo, A 1440 DPI.  
**MATERIAL:** Adherido sobre acrílico transparente, 6 mm de espesor.

## TEXTO SECUNDARIO

**FUENTE:** Helvetica Neue Lt Std Roman.  
**PUNTAJE:** Máximo siempre en proporción -10% del texto principal y mínimo restringido a área para colocar texto.  
**FORMATO:** Altas y bajas (mayúsculas y minúsculas).  
**COLOR:** C:61%, M:53%, Y:48%, K:19%.  
**PANTONE:** Cool Gray 10C.  
**APLICACIÓN:** Impresión en vinil traslúcido en espejo, A 1440 DPI.  
**MATERIAL:** Adherido sobre acrílico transparente, 6 mm de espesor.

## ESCUDO OFICIAL

**USO:** Horizontal.  
**POSICIÓN:** Centrado.  
**MEDIDA:** 20 cm x 5 cm.  
**IMAGEN:** Escudo a color.  
**FUENTE:** "GOBIERNO DEL": Gotham Book.  
 "ESTADO DE MÉXICO": Gotham Medium, todo en altas (mayúsculas).  
**COLOR:** C:61%, M:53%, Y:48%, K:19%.

**PANTONE:** Cool Gray 10C.  
**APLICACIÓN:** Impresión en vinil traslúcido en espejo, A 1440 DPI.  
**MATERIAL:** Adherido sobre acrílico transparente, 6 mm de espesor.

## LOGOTIPO EDOMÉX

**USO:** Horizontal.  
**POSICIÓN:** Centrado.  
**MEDIDA:** 40 cm x 8.5 cm.  
**IMAGEN:** Aplicación sobre fondo oscuro.

## LOGOTIPO ORGANISMO AUXILIAR

**USO:** De acuerdo a su manual.  
**POSICIÓN:** Centrado a logotipo EDOMÉX.  
**ÁREA PARA COLOCAR:** proporción x 8.5 cm.  
**IMAGEN:** Aplicación sobre fondo oscuro.

## SEPARADOR DE LOGOTIPOS

**USO:** Vertical.  
**POSICIÓN:** Justificado a logotipos.  
**MEDIDA:** 0.2 cm x 9.5 cm.  
**COLOR:** C:42%, M:35%, Y:35%, K:1%.  
**PANTONE:** Cool Gray 7C.

## PLECA COLOR

**USO:** Horizontal.  
**POSICIÓN:** Justificado a pleca gris.  
**MEDIDA:** 120 cm x 1 cm.  
**COLOR:** Aplicación en color.

## PLECA GRIS

**USO:** Vertical.  
**POSICIÓN:** Justificado abajo.  
**MEDIDA:** 120 cm x 15 cm.  
**COLOR:** C:61%, M:53%, Y:48%, K:19%.  
**PANTONE:** Cool Gray 10C.  
**APLICACIÓN:** Impresión en vinil traslúcido en espejo, A 1440 DPI.  
**MATERIAL:** Adherido sobre acrílico transparente, 6 mm de espesor.

## ÁREA DE TEXTO

**MEDIDA:** 112 cm x 23 cm.  
**APLICACIÓN:** Impresión en vinil traslúcido en espejo, A 1440 DPI.  
**MATERIAL:** Adherido sobre acrílico transparente, 6 mm de espesor.

## MATERIAL BASE

**SOPORTE:** Acrílico transparente, 6 mm de espesor.  
**DURABILIDAD:** 6 años.  
**CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:** Fondeo posterior con vinil blanco.  
**SUJECCIÓN:** Adosada a muro de concreto, tabla roca, madera, aluminio o cristal con dos perforaciones en vértices superiores e inferiores.

## MATERIAL DE COLOCACIÓN

4 chapetones.  
 Chapetón: separador de aluminio de 24 x 50 mm barrenado en el centro con gomas para separar y proteger el acrílico.


**NOTA:** Los textos se colocarán hasta en tres niveles jerárquicos, respetando siempre la denominación del organismo auxiliar. \*Vease ejemplo. Si por las características del inmueble se precisa colocar vinilona en exterior, ésta deberá diseñarse con base en las especificaciones gráficas de esta placa externa.



# PLACA INTERNA

0.50 x 0.20 m

**OBJETIVO:** Identificar las áreas que integran la unidad administrativa, de conformidad con las denominaciones de la estructura orgánica autorizada, o en su caso, las ventanillas de atención al público. De ser necesario, señalar áreas de uso común (sala de juntas, comedor, archivo de trámite, etc.).



## TEXTOS PRINCIPAL

**FUENTE:** Helvetica Neue Lt Std Black.  
**PUNTAJE:** Máximo 115 puntos y mínimo restringido a área para colocar texto.  
**FORMATO:** Altas y bajas (mayúsculas y minúsculas).  
**COLOR:** C:61%, M:53%, Y:48%, K:19%.  
**PANTONE:** Cool Gray 10C.  
**APLICACIÓN:** Impresión en vinil traslúcido en espejo, A 1440 DPI.  
**MATERIAL:** Adherido sobre acrílico transparente, 4 mm de espesor.

## LOGOTIPO EDMOMÉX

**USO:** Horizontal.  
**POSICIÓN:** Inferior derecha.  
**MEDIDA:** 18 cm x 4.2 cm  
**IMAGEN:** Aplicación sobre fondo claro.  
**APLICACIÓN:** Impresión en vinil traslúcido en espejo, A 1440 DPI.  
**MATERIAL:** Adherido sobre acrílico transparente, 4 mm de espesor.

## ESCUDO OFICIAL

**USO:** Vertical.  
**POSICIÓN:** Superior izquierda.  
**MEDIDA:** 7 cm x 4 cm.  
**IMAGEN:** Escudo a color.  
**FUENTE:** "GOBIERNO DEL": Gotham Book.  
 "ESTADO DE MÉXICO": Gotham Medium, todo en altas (mayúsculas).  
**COLOR:** C:0%, M:0%, Y:0%, K:0%.

## PLECA COLOR

**USO:** Vertical  
**POSICIÓN:** Justificado a pleca gris.  
**MEDIDA:** 0.3 cm x 20 cm.  
**COLOR:** Aplicación en color.

## PLECA GRIS

**USO:** Vertical.  
**POSICIÓN:** Justificado izquierda.  
**MEDIDA:** 10 cm x 20 cm.  
**COLOR:** C:61%, M:53%, Y:48%, K:19%.  
**PANTONE:** Cool Gray 10C.  
**APLICACIÓN:** Impresión en vinil traslúcido en espejo, A 1440 DPI.  
**MATERIAL:** Adherido sobre acrílico transparente, 4 mm de espesor.

## ÁREA DE TEXTO

**MEDIDA:** 37 cm x 11 cm.  
**APLICACIÓN:** Impresión en vinil traslúcido en espejo, A 1440 DPI.  
**MATERIAL:** Adherido sobre acrílico transparente, 4 mm de espesor.

## MATERIAL BASE

**SOPORTE:** Acrílico transparente, 4 mm de espesor.  
**DURABILIDAD:** 6 años.  
**CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:** Fondeo posterior con vinil blanco.  
**SUJECIÓN:** Adosada a muro de concreto, tabla roca, madera, aluminio o cristal con dos perforaciones en vértices superiores e inferiores. A techo con perforaciones en vértices superiores.


## MATERIAL DE COLOCACIÓN

Adosada: 4 tornillos con tuercas de chupón de 10 mm, pegado a un espárrago con cuerda de 3 pulgadas. A techo: Hilo Sedal (Polímero Artificial).

# PLACA INTERNA ORGANISMO AUXILIAR

0.50 x 0.20 m

**OBJETIVO:** Identificar las áreas que integran el organismo auxiliar, de conformidad con las denominaciones de la estructura orgánica autorizada, o en su caso, las ventanillas de atención al público. De ser necesario, señalar áreas de uso común (sala de juntas, comedor, archivo de trámite, etc.).



## TEXTO PRINCIPAL

**FUENTE:** Helvetica Neue Lt Std Black.  
**PUNTAJE:** Máximo 115 puntos y mínimo restringido a área para colocar texto.  
**FORMATO:** Altas y bajas (mayúsculas y minúsculas).  
**COLOR:** C:61%, M:53%, Y:48%, K:19%.  
**PANTONE:** Cool Gray 10C.  
**APLICACIÓN:** Impresión en vinil traslúcido en espejo, A 1440 DPI.  
**MATERIAL:** Adherido sobre acrílico transparente, 4 mm de espesor.

## ESCUDO OFICIAL

**USO:** Vertical.  
**POSICIÓN:** Superior izquierda.  
**MEDIDA:** 7 cm x 4 cm.  
**IMAGEN:** Escudo a color.  
**FUENTE:** "GOBIERNO DEL": Gotham Book.  
"ESTADO DE MÉXICO": Gotham Medium, todo en altas (mayúsculas).  
**COLOR:** C:0%, M:0%, Y:0%, K:0%.

## LOGOTIPO EDOMÉX

**USO:** Horizontal  
**POSICIÓN:** Inferior derecha.  
**MEDIDA:** 18 cm x 4.2 cm.  
**IMAGEN:** Aplicación sobre fondo claro.  
**APLICACIÓN:** Impresión en vinil traslúcido en espejo, A 1440 DPI.  
**MATERIAL:** Adherido sobre acrílico transparente, 4 mm de espesor.

## LOGOTIPO ORGANISMO AUXILIAR

**USO:** De acuerdo con el manual de identidad.  
**POSICIÓN:** Centrado a logotipo EDOMÉX.  
**ÁREA PARA COLOCAR:** proporción x 4.2 cm  
**IMAGEN:** Aplicación sobre fondo claro.

## SEPARADOR DE LOGOTIPOS

**USO:** Vertical.  
**POSICIÓN:** Justificado a logotipos.  
**MEDIDA:** 0.2 cm x 5.2 cm.  
**COLOR:** C:42%, M:35%, Y:35%, K:1%.  
**PANTONE:** Cool Gray 7C.

## PLECA COLOR

**USO:** Vertical.  
**POSICIÓN:** Justificado a pleca gris.  
**MEDIDA:** 0.3 cm x 20 cm.  
**COLOR:** Aplicación en color.

## PLECA GRIS

**USO:** Vertical.  
**POSICIÓN:** Justificado izquierda.  
**MEDIDA:** 10 cm x 20 cm  
**COLOR:** C:61%, M:53%, Y:48%, K:19%.  
**PANTONE:** Cool Gray 10C.  
**APLICACIÓN:** Impresión en vinil traslúcido en espejo, A 1440 DPI.  
**MATERIAL:** Adherido sobre acrílico transparente, 4 mm de espesor.

## ÁREA DE TEXTO

**MEDIDA:** 37 cm x 11 cm.  
**APLICACIÓN:** Impresión en vinil traslúcido en espejo, A 1440 DPI.  
**MATERIAL:** Adherido sobre acrílico transparente, 4 mm de espesor.

## MATERIAL BASE

**SOPORTE:** Acrílico transparente, 4 mm de espesor.  
**DURABILIDAD:** 6 años.  
**CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:** Fondo posterior con vinil blanco.  
**SUJECIÓN:** Adosada a muro de concreto, tabla roca, madera, aluminio o cristal con dos perforaciones en vértices superiores e inferiores. A techo con perforaciones en vértices superiores.


## MATERIAL DE COLOCACIÓN

Adosada: 4 tornillos con tuercas de chupón de 10 mm, pegado a un espárrago con cuerda de 3 pulgadas. A techo: Hilo Sedal (Polímero Artificial).

# PLACA SANITARIOS MUJERES Y HOMBRES

0.20 x 0.25 m

**OBJETIVO:** Identificar y ubicar los sanitarios dentro del inmueble.



## SANITARIO MUJERES

**ORIGINAL:** Ai. adjunto en pdf.

**USO:** Vertical.

**POSICIÓN:** Centrado.

**MEDIDA:** 10 cm x 21 cm.

**COLOR:** C:46%, M:0%, Y:100%, K:0%.

**PANTONE:** 375 C.

**APLICACIÓN:** Corte de vinil en espejo.

**MATERIAL:** Adherido sobre acrílico transparente, 4 mm de espesor.

**DURABILIDAD:** 6 años.

**SUJECIÓN:** Adosada a muro de concreto, tabla roca, madera, aluminio o cristal con dos perforaciones en vértices superiores e inferiores. A techo con perforaciones en vértices superiores.

**MATERIAL DE COLOCACIÓN:** Adosada: 4 tornillos con tuercas de chupón de 10 mm, pegado a un espárrago con cuerda de 3 pulgadas. A techo: Hilo Sedal (Polímero Artificial).

## SANITARIO HOMBRES

**ORIGINAL:** Ai. adjunto en pdf.

**USO:** Vertical.

**POSICIÓN:** Centrado.

**MEDIDA:** 8 cm x 21 cm.

**COLOR:** C:42%, M:35%, Y:35%, K:1%.

**PANTONE:** Cool Gray 7C.

**APLICACIÓN:** Corte de vinil en espejo.

**MATERIAL:** Adherido sobre acrílico transparente, 4 mm de espesor.

**DURABILIDAD:** 6 años.


**SUJECIÓN:** Adosada a muro de concreto, tabla roca, madera, aluminio o cristal con dos perforaciones en vértices superiores e inferiores. A techo con perforaciones en vértices superiores.

**MATERIAL DE COLOCACIÓN:** Adosada: 4 tornillos con tuercas de chupón de 10 mm, pegado a un espárrago con cuerda de 3 pulgadas. A techo: Hilo Sedal (Polímero Artificial).

# PLACA SANITARIOS MIXTOS

0.30 x 0.25 m

**OBJETIVO:** Identificar y ubicar los sanitarios de uso común, dentro del inmueble.



## SANITARIO MUJERES

**ORIGINAL:** Ai. adjunto en pdf.

**USO:** Vertical.

**POSICIÓN:** Centrado.

**MEDIDA:** 9.5 cm x 21 cm.

**COLOR:** C:46%, M:0%, Y:100%, K:0%.

**PANTONE:** 375 C.

**APLICACIÓN:** Corte de vinil en espejo.

**MATERIAL:** Adherido sobre acrílico transparente, 4 mm de espesor.

**DURABILIDAD:** 6 años.

**SUJECIÓN:** Adosada a muro de concreto, tabla roca, madera, aluminio o cristal con dos perforaciones en vértices superiores e inferiores. A techo con perforaciones en vértices superiores.

**MATERIAL DE COLOCACIÓN:** Adosada: 4 tornillos con tuercas de chupón de 10 mm, pegado a un espárrago con cuerda de 3 pulgadas. A techo: Hilo Sedal (Polímero Artificial).

## SANITARIO HOMBRES

**ORIGINAL:** Ai. adjunto en pdf.

**USO:** Vertical.

**POSICIÓN:** Centrado.

**MEDIDA:** 8 cm x 21 cm.

**COLOR:** C:42%, M:35%, Y:35%, K:1%.

**PANTONE:** Cool Gray 7C.

**APLICACIÓN:** Corte de vinil en espejo.

**MATERIAL:** Adherido sobre acrílico transparente, 4 mm de espesor.

**DURABILIDAD:** 6 años.


**SUJECIÓN:** Adosada a muro de concreto, tabla roca, madera, aluminio o cristal con dos perforaciones en vértices superiores e inferiores. A techo con perforaciones en vértices superiores.

**MATERIAL DE COLOCACIÓN:** Adosada: 4 tornillos con tuercas de chupón de 10 mm, pegado a un espárrago con cuerda de 3 pulgadas. A techo: Hilo Sedal (Polímero Artificial).

# PLACA SANITARIOS INCLUYENTES

0.30 x 0.25 m

**OBJETIVO:** Identificar y ubicar los sanitarios adecuados para personas con discapacidad dentro del inmueble.



## SANITARIOS INCLUYENTES (MUJERES)

**ORIGINAL:** Ai. adjunto en pdf.

**USO:** Vertical.

**POSICIÓN:** Centrado.

**MEDIDA:** Femenino: 9.5 cm x 21 cm. Silla de ruedas: 11 cm x 12 cm.

**PLECA:** 0.5 cm, al centro con separación.

**COLOR:** C:24%, M:77%, Y:0%, K:0%

**PANTONE:** 2353 C.

**APLICACIÓN:** Corte de vinil en espejo.

**MATERIAL:** Adherido sobre acrílico transparente, 4 mm de espesor.

**DURABILIDAD:** 6 años.

**SUJECIÓN:** Adosada a muro de concreto, tabla roca, madera, aluminio o cristal con dos perforaciones en vértices superiores e inferiores. A techo con perforaciones en vértices superiores.

**MATERIAL DE COLOCACIÓN:** Adosada: 4 tornillos con tuercas de chupón de 10 mm, pegado a un espárrago con cuerda de 3 pulgadas. A techo: Hilo Sedal (Polímero Artificial).

## SANITARIOS INCLUYENTES (HOMBRES)

**ORIGINAL:** Ai. adjunto en pdf.

**USO:** Vertical.

**POSICIÓN:** Centrado.

**MEDIDA:** Masculino: 8 cm x 21 cm. Silla de ruedas: 11 cm x 12 cm.

**PLECA:** 0.5 cm, al centro con separación.

**COLOR:** C:24%, M:77%, Y:0%, K:0%

**PANTONE:** 2353 C.

**APLICACIÓN:** Corte de vinil en espejo.

**MATERIAL:** Adherido sobre acrílico transparente, 4 mm de espesor.

**DURABILIDAD:** 6 años.




**SUJECIÓN:** Adosada a muro de concreto, tabla roca, madera, aluminio o cristal con dos perforaciones en vértices superiores e inferiores. A techo con perforaciones en vértices superiores.

**MATERIAL DE COLOCACIÓN:** Adosada: 4 tornillos con tuercas de chupón de 10 mm, pegado a un espárrago con cuerda de 3 pulgadas. A techo: Hilo Sedal (Polímero Artificial).

# PLACA LETRAS / NÚMEROS PARA PUERTAS

0.20 x 0.25 m

**OBJETIVO:** Identificar de manera específica las puertas de la unidad administrativa dentro del inmueble.



## TEXTO O NÚMERO

**USO:** Horizontal o vertical.

**POSICIÓN:** Centrado.

**FUENTE:** Helvetica Neue Lt Std Black.

**PUNTAJE:** 680 puntos.

**FORMATO:** Altas (mayúsculas).

**COLOR:** C:61%, M:53%, Y:48%, K:19%.

**PANTONE:** Cool Gray 10C.

**APLICACIÓN:** Corte de vinil en espejo.

**MATERIAL:** Adherido sobre acrílico transparente, 4 mm de espesor.

**DURABILIDAD:** 6 años.

**SUJECIÓN:** Adosada a muro de concreto, tabla roca, madera, aluminio o cristal con dos perforaciones en vértices superiores e inferiores.

**MATERIAL DE COLOCACIÓN:** Adosada: 4 tornillos con tuercas de chupón de 10 mm, pegado a un espárrago con cuerda de 3 pulgadas.

# PLACA DE NUMERACIÓN PARA MÓDULOS Y/O VENTANILLAS DE ATENCIÓN

0.15 x 0.15 m

**OBJETIVO:** Dar a conocer a la población usuaria la ubicación de módulos o ventanillas, para la gestión de trámites o servicios.



## NÚMERO

**USO:** Vertical.

**POSICIÓN:** Centrado.

**MEDIDA:** Variable.

**FUENTE:** Helvetica Neue Lt Std Black.

**PUNTAJE:** 300 puntos.

**FORMATO:** Altas (mayúsculas).

**COLOR:** C:61%, M:53%, Y:48%, K:19%.

**PANTONE:** Cool Gray 10C.

**APLICACIÓN:** Corte de vinil en espejo.

**MATERIAL:** Adherido sobre acrílico transparente, 4 mm de espesor.

**DURABILIDAD:** 6 años.


**SUJECCIÓN:** Adosada a muro de concreto, tabla roca, madera, aluminio o cristal con dos perforaciones en vértices superiores e inferiores. A techo con perforaciones en vértices superiores.

**MATERIAL DE COLOCACIÓN:** Adosada: 4 tornillos con tuercas de chupón de 10 mm, pegado a un espárrago con cuerda de 3 pulgadas. A techo: Hilo Sedal (Polímero Artificial).

# PLACA DE INFORMACIÓN

0.75 x 0.40 m

**OBJETIVO:** Dar a conocer información relevante y permanente sobre características específicas de la oficina pública.



## TEXTO

**FUENTE:** Helvetica Neue Bold.  
**PUNTAJE:** Máximo y mínimo restringido a área para colocar texto.  
**FORMATO:** Altas y bajas (mayúsculas y minúsculas).  
**COLOR:** C:61%, M:53%, Y:48%, K:19%.  
**PANTONE:** Cool Gray 10C.  
**APLICACIÓN:** Impresión en vinil traslúcido en espejo, A 1440 DPI.  
**MATERIAL:** Adherido sobre acrílico transparente, 4 mm de espesor.

## ESCUDO OFICIAL

**USO:** Vertical.  
**POSICIÓN:** Superior centrado a logotipo.  
**MEDIDA:** 10.5 cm x 5.5 cm.  
**IMAGEN:** Escudo a color.  
**FUENTE:** "GOBIERNO DEL": Gotham Book.  
"ESTADO DE MÉXICO": Gotham Medium, todo en altas (mayúsculas).  
**COLOR:** C:61%, M:53%, Y:48%, K:19%.  
**PANTONE:** Cool Gray 10C.

## LOGOTIPO EDOMÉX

**USO:** Horizontal.  
**POSICIÓN:** Superior centrado a escudo.  
**MEDIDA:** 24 cm x 5.5 cm.  
**IMAGEN:** Aplicación sobre fondo oscuro.

## PLECA COLOR

**USO:** Horizontal.  
**POSICIÓN:** Justificado a pleca gris.  
**MEDIDA:** 75 cm x 0.5 cm.  
**COLOR:** Aplicación en color.

## PLECA GRIS

**USO:** Horizontal.  
**POSICIÓN:** Justificado a margen superior.  
**MEDIDA:** 75 cm x 9 cm.  
**COLOR:** C:61%, M:53%, Y:48%, K:19%.  
**PANTONE:** Cool Gray 10C.  
**APLICACIÓN:** Impresión en vinil traslúcido en espejo, A 1440 DPI.  
**MATERIAL:** Adherido sobre acrílico transparente, 4 mm de espesor.

## ÁREA DE TEXTO

**MEDIDA:** 71 cm x 27 cm.  
**APLICACIÓN:** Impresión en vinil traslúcido en espejo, A 1440 DPI.  
**MATERIAL:** Adherido sobre acrílico transparente, 3 mm de espesor.

## MATERIAL BASE

**SOPORTE:** Acrílico transparente, 4mm de espesor.  
**DURABILIDAD:** 6 años.  
**CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:** Fondeo posterior con vinil blanco.  
**SUJECIÓN:** Adosada a muro de concreto, tabla roca, madera, aluminio o cristal con dos perforaciones en vértices superiores e inferiores. A techo con perforaciones en vértices superiores.


## MATERIAL DE COLOCACIÓN

Adosada: 4 tornillos con tuercas de chupón de 10 mm, pegado a un espárrago con cuerda de 3 pulgadas. A techo: Hilo Sedal (Polímero Artificial).

# PLACA ORGANIGRAMA

Aplicación: Papel bond  
1.30 x 1.30 m

**OBJETIVO:** Representar gráficamente la estructura organizacional de las unidades administrativas y/o de las y los servidores públicos que prestan atención a la población usuaria dentro de un inmueble.



## TEXTO ORGANIGRAMA

**FUENTE:** Helvetica Neue Lt Std Black.  
**PUNTAJE:** 104 puntos.  
**FORMATO:** Altas (mayúsculas).  
**APLICACIÓN:** Impresas sobre papel bond.  
**COLOR:** C:42%, M:35%, Y:35%, K:1%.  
**PANTONE:** Cool Gray 7C.  
**APLICACIÓN:** Impreso sobre papel bond dentro del área de texto.

## TEXTO PARA LLENADO

**FUENTE:** Helvetica Neue Lt Std Roman.  
**PUNTAJE:** Máximo y mínimo restringido a área para colocar texto.  
**FORMATO:** Altas y bajas (mayúsculas y minúsculas).  
**COLOR:** C:61%, M:53%, Y:48%, K:19%.  
**PANTONE:** Cool Gray 10C.  
**APLICACIÓN:** Impreso sobre papel bond.

## ESCUDO OFICIAL

**USO:** Vertical.  
**POSICIÓN:** Superior izquierdo, justificado a logotipo.  
**MEDIDA:** 18.5 cm x 10.5 cm.  
**IMAGEN:** Escudo a color.  
**FUENTE:** "GOBIERNO DEL": Gotham Book.  
"ESTADO DE MÉXICO": Gotham Medium, todo en altas (mayúsculas).  
**COLOR:** C:61%, M:53%, Y:48%, K:19%.  
**PANTONE:** Cool Gray 10C.  
**APLICACIÓN:** Impreso sobre papel bond.

## LOGOTIPO EDOMÉX

**USO:** Horizontal.  
**POSICIÓN:** Superior derecho, justificado.  
**MEDIDA:** 49 cm x 10.5 cm.  
**IMAGEN:** Aplicación sobre fondo oscuro.  
**APLICACIÓN:** Impreso sobre papel bond.

## PLECA COLOR

**USO:** Horizontal.  
**POSICIÓN:** Justificado a pleca gris.  
**MEDIDA:** 1.30 m x 1 cm.  
**COLOR:** Aplicación en color.  
**APLICACIÓN:** Impreso sobre papel bond.

## PLECA GRIS

**USO:** Horizontal.  
**POSICIÓN:** Justificado a margen superior.  
**MEDIDA:** 130 cm x 16.5 cm.  
**COLOR:** C:61%, M: 53%, Y:48%, K:19%.  
**PANTONE:** Cool Gray 10C.  
**APLICACIÓN:** Impreso sobre papel bond.

## ÁREA DE TEXTO

**MEDIDA:** 123 cm x 105.5 cm.  
**APLICACIÓN:** Impreso sobre papel bond, incluyendo la palabra ORGANIGRAMA.

## MATERIAL BASE

**SOPORTE:** Dos placas de acrílico transparentes de 4 mm de espesor.  
**DURABILIDAD:** 6 años.  
**CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:** Ambas piezas de acrílico se unen (sandwich); dentro de éstos se coloca la información previamente impresa en papel bond.  
**SUJECIÓN:** Adosada a muro de concreto, tabla roca, madera, aluminio o cristal con dos perforaciones en vértices superiores e inferiores.


## MATERIAL DE COLOCACIÓN

4 chapetones.  
Chapetón: separador de aluminio de 24 x 50 mm barrenado en el centro con gomas para separar y proteger el acrílico.

# PLACA ORGANIGRAMA

Aplicación: Vinil  
1.30 x 1.30 m

**OBJETIVO:** Representar gráficamente la estructura organizacional de las unidades administrativas y/o de las y los servidores públicos que prestan atención a la población usuaria dentro de un inmueble.



## TEXTO ORGANIGRAMA

**FUENTE:** Helvetica Neue Lt Std Black.  
**PUNTAJE:** 104 puntos.  
**FORMATO:** Altas (mayúsculas).  
**APLICACIÓN:** Impresas sobre papel bond.  
**COLOR:** C:42%, M:35%, Y:35%, K:1%.  
**PANTONE:** Cool Gray 7C.

## TEXTO PARA LLENADO

**FUENTE:** Helvetica Neue Lt Std Roman.  
**PUNTAJE:** Máximo y mínimo restringido a área para colocar texto.  
**FORMATO:** Altas y bajas (mayúsculas y minúsculas).  
**COLOR:** C:61%, M:53%, Y:48%, K:19%.  
**PANTONE:** Cool Gray 10C.

## ESCUDO OFICIAL

**USO:** Vertical.  
**POSICIÓN:** Superior izquierdo, justificado a logotipo.  
**MEDIDA:** 18.5 cm x 10.5 cm.  
**IMAGEN:** Escudo a color.  
**FUENTE:** "GOBIERNO DEL": Gotham Book.  
"ESTADO DE MÉXICO": Gotham Medium, todo en altas (mayúsculas).  
**COLOR:** C:61%, M:53%, Y:48%, K:19%.  
**PANTONE:** Cool Gray 10C.

## LOGOTIPO EDOMÉX

**USO:** Horizontal.  
**POSICIÓN:** Superior derecho, justificado.  
**MEDIDA:** 49 cm x 10.5 cm.  
**IMAGEN:** Aplicación sobre fondo oscuro.

## PLECA COLOR

**USO:** Horizontal.  
**POSICIÓN:** Justificado a pleca gris.  
**MEDIDA:** 1.30 m x 1 cm.  
**COLOR:** Aplicación en color.

## PLECA GRIS

**USO:** Horizontal.  
**POSICIÓN:** Justificado a margen superior.  
**MEDIDA:** 130 cm x 16.5 cm.  
**COLOR:** C:61%, M: 53%, Y:48%, K:19%.  
**PANTONE:** Cool Gray 10C.  
**APLICACIÓN:** Impresión en vinil traslúcido en espejo, A 1440 DPI. Con fondeo vinil blanco. Adherido sobre acrílico posterior, transparente, 4 mm de espesor.

## ÁREA DE TEXTO

**MEDIDA:** 123 cm x 105.5 cm.  
**APLICACIÓN:** Impresa sobre papel bond, incluyendo la palabra ORGANIGRAMA.

## MATERIAL BASE

**SOPORTE:** Dos placas de acrílico transparentes de 4 mm de espesor.  
**DURABILIDAD:** 6 años.  
**CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:** Ambas piezas de acrílico se unen (sandwich); dentro de éstos se coloca la información previamente impresa en papel bond.  
**SUJECIÓN:** Adosada a muro de concreto, tabla roca, madera, aluminio o cristal con dos perforaciones en vértices superiores e inferiores.


## MATERIAL DE COLOCACIÓN

4 chapetones.  
Chapetón: separador de aluminio de 24 x 50 mm barrenado en el centro con gomas para separar y proteger el acrílico.

# PLACA CARTA CIUDADANA

Aplicación: Papel bond  
0.75 x 1.00 m

**OBJETIVO:** Dar a conocer los servicios que se ofrecen, la responsabilidad que tiene el personal del servicio público, así como números telefónicos y correos electrónicos para que la ciudadanía pueda emitir una queja, sugerencia o felicitación.



## TEXTO CARTA CIUDADANA

**FUENTE:** Helvetica Neue Lt Std Black.  
**PUNTAJE:** 75 puntos.  
**FORMATO:** Altas (mayúsculas).  
**COLOR:** C:42%, M:35%, Y:35%, K:1%.  
**PANTONE:** Cool Gray 7C.  
**APLICACIÓN:** Impresa sobre papel bond, dentro del área de texto.

## TEXTO PARA LLENADO

**FUENTE:** Helvetica Neue Lt Std Roman.  
**PUNTAJE:** Máximo y mínimo restringido a área para colocar texto.  
**FORMATO:** Altas y bajas (mayúsculas y minúsculas).  
**COLOR:** C:61%, M: 53%, Y:48%, K:19%.  
**PANTONE:** Cool Gray 10C.  
**APLICACIÓN:** Impresa sobre papel bond, dentro del área de texto.

## ESCUDO OFICIAL

**USO:** Vertical.  
**POSICIÓN:** Superior centrado a logotipo.  
**MEDIDA:** 10 cm x 5 cm.  
**IMAGEN:** Escudo a color.  
**FUENTE:** "GOBIERNO DEL": Gotham Book.  
"ESTADO DE MÉXICO": Gotham Medium, todo en altas (mayúsculas).  
**COLOR:** C:61%, M:53%, Y:48%, K:19%.  
**PANTONE:** Cool Gray 10C.  
**APLICACIÓN:** Impreso sobre papel bond.

## LOGOTIPO EDOMÉX

**USO:** Horizontal.  
**POSICIÓN:** Superior centrado a escudo.  
**MEDIDA:** 22 cm x 5 cm.  
**IMAGEN:** Aplicación sobre fondo oscuro.  
**APLICACIÓN:** Impreso sobre papel bond.

## PLECA COLOR

**USO:** Horizontal.  
**POSICIÓN:** Justificado a pleca gris.  
**MEDIDA:** 75 cm x 0.5 cm.  
**COLOR:** Aplicación en color.  
**APLICACIÓN:** Impresa sobre papel bond.

## PLECA GRIS

**USO:** Horizontal.  
**POSICIÓN:** Justificado a margen superior.  
**MEDIDA:** 75 cm x 9 cm.  
**COLOR:** C:61%, M:53%, Y:48%, K:19%.  
**PANTONE:** Cool Gray 10C.  
**APLICACIÓN:** Impresa sobre papel bond.

## ÁREA DE TEXTO

**MEDIDA:** 69 cm x 84.5 cm.  
**APLICACIÓN:** Impresa sobre papel bond, incluyendo la palabra CARTA CIUDADANA.

## MATERIAL BASE

**SOPORTE:** Dos placas de acrílico transparentes de 4 mm de espesor.  
**DURABILIDAD:** 6 años.  
**CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:** Ambas piezas de acrílico se unen (sandwich); dentro de éstos se coloca la información previamente impresa en papel bond.  
**SUJECIÓN:** Adosada a muro de concreto, tabla roca, madera, aluminio o cristal con dos perforaciones en vértices superiores e inferiores.


## MATERIAL DE COLOCACIÓN

4 chapetones.  
Chapetón separador de aluminio con una medida de 24 x 50 mm, barrenado en el centro con gomas para separar y proteger el acrílico.

# PLACA CARTA CIUDADANA

Aplicación: Vinil  
0.75 x 1.00 m

**OBJETIVO:** Dar a conocer los servicios que se ofrecen, la responsabilidad que tiene el personal del servicio público, así como números telefónicos y correos electrónicos para que la ciudadanía pueda emitir una queja, sugerencia o felicitación.



## TEXTO CARTA CIUDADANA

**FUENTE:** Helvetica Neue Lt Std Black.  
**PUNTAJE:** 75 puntos.  
**FORMATO:** Altas (mayúsculas).  
**COLOR:** C:42%, M:35%, Y:35%, K:1%.  
**PANTONE:** Cool Gray 7C.

## TEXTO PARA LLENADO

**FUENTE:** Helvetica Neue Lt Std Roman.  
**PUNTAJE:** Máximo y mínimo restringido a área para colocar texto.  
**FORMATO:** Altas y bajas (mayúsculas y minúsculas).  
**COLOR:** C:61%, M: 53%, Y:48%, K:19%.  
**PANTONE:** Cool Gray 10C.

## ESCUDO OFICIAL

**USO:** Vertical.  
**POSICIÓN:** Superior centrado a logotipo.  
**MEDIDA:** 10 cm x 5 cm.  
**IMAGEN:** Escudo a color.  
**FUENTE:** "GOBIERNO DEL": Gotham Book.  
"ESTADO DE MÉXICO": Gotham Medium, todo en altas (mayúsculas).  
**COLOR:** C:61%, M:53%, Y:48%, K:19%.  
**PANTONE:** Cool Gray 10C.

## LOGOTIPO EDOMÉX

**USO:** Horizontal.  
**POSICIÓN:** Superior centrado a escudo.  
**MEDIDA:** 22 cm x 5 cm.  
**IMAGEN:** Aplicación sobre fondo oscuro.

## PLECA COLOR

**USO:** Horizontal.  
**POSICIÓN:** Justificado a pleca gris.  
**MEDIDA:** 75 Cm x 0.5 cm.  
**COLOR:** Aplicación en color.

## PLECA GRIS

**USO:** Horizontal.  
**POSICIÓN:** Justificado a margen superior.  
**MEDIDA:** 75 cm x 9 cm.  
**COLOR:** C:61%, M:53%, Y:48%, K:19%.  
**PANTONE:** Cool Gray 10C.  
**APLICACIÓN:** Impresión en vinil traslúcido en espejo, A 1440 DPI. Con fondeo vinil blanco. Adherido sobre acrílico posterior, transparente, 4 mm de espesor.

## ÁREA DE TEXTO

**MEDIDA:** 69 cm x 84.5 cm.  
**APLICACIÓN:** Impresa sobre papel bond, incluyendo la palabra CARTA CIUDADANA.

## MATERIAL BASE

**SOPORTE:** Dos placas de acrílico transparentes de 4 mm de espesor.  
**DURABILIDAD:** 6 años.  
**CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:** Ambas piezas de acrílico se unen (sandwich); dentro de éstos se coloca la información previamente impresa en papel bond.  
**SUJECCIÓN:** Adosada a muro de concreto, tabla roca, madera, aluminio o cristal con dos perforaciones en vértices superiores e inferiores.


## MATERIAL DE COLOCACIÓN

4 chapetones.  
Chapetón separador de aluminio con una medida de 24 x 50 mm, barrenado en el centro con gomas para separar y proteger el acrílico.

# PLACA MISIÓN / VISIÓN

Aplicación: Papel bond  
0.50 x 0.50 m

**OBJETIVO:** Dar a conocer a las y los servidores públicos la Misión / Visión de la unidad administrativa.



## TEXTO MISIÓN/VISIÓN

**FUENTE:** Helvetica Neue Lt Std Black.  
**PUNTAJE:** 75 puntos.  
**FORMATO:** Altas (mayúsculas).  
**APLICACIÓN:** Impresas sobre papel bond.  
**COLOR:** C:42%, M:35%, Y:35%, K:1%.  
**PANTONE:** Cool Gray 7C.  
**APLICACIÓN:** Impreso sobre papel bond dentro del área de texto.

## TEXTO PARA LLENADO

**FUENTE:** Helvetica Neue Lt Std Roman.  
**PUNTAJE:** Máximo y mínimo restringido a área para colocar texto.  
**FORMATO:** Altas y bajas (mayúsculas y minúsculas).  
**COLOR:** C:61%, M:53%, Y:48%, K:19%.  
**PANTONE:** Cool Gray 10C.  
**APLICACIÓN:** Impreso sobre papel bond.

## ESCUDO OFICIAL

**USO:** Vertical.  
**POSICIÓN:** Superior centrado a logotipo.  
**MEDIDA:** 7.5 cm x 4 cm.  
**IMAGEN:** Escudo a color.  
**FUENTE:** "GOBIERNO DEL": Gotham Book.  
"ESTADO DE MÉXICO": Gotham Medium, todo en altas (mayúsculas).  
**COLOR:** C:61%, M:53%, Y:48%, K:19%.  
**PANTONE:** Cool Gray 10C.  
**APLICACIÓN:** Impreso sobre papel bond.

## LOGOTIPO EDOMÉX

**USO:** Horizontal.  
**POSICIÓN:** Superior centrado a escudo.  
**MEDIDA:** 17.5 cm x 4 cm  
**IMAGEN:** Aplicación sobre fondo oscuro.  
**APLICACIÓN:** Impreso sobre papel bond.

## PLECA COLOR

**USO:** Horizontal  
**POSICIÓN:** Justificado a pleca gris.  
**MEDIDA:** 50 cm x 0.5 cm.  
**COLOR:** Aplicación en color.  
**APLICACIÓN:** Impresa sobre papel bond.

## PLECA GRIS

**USO:** Horizontal  
**POSICIÓN:** Justificado a margen superior.  
**MEDIDA:** 50 cm x 7.5 cm  
**COLOR:** C:61%, M:53%, Y:48%, K:19%.  
**PANTONE:** Cool Gray 10C.  
**APLICACIÓN:** Impresa sobre papel bond.

## ÁREA DE TEXTO

**MEDIDA:** 44 cm x 36 cm.  
**APLICACIÓN:** Impresa sobre papel bond, incluyendo la palabra MISIÓN o VISIÓN.

## MATERIAL BASE

**SOPORTE:** Dos placas de acrílico transparentes de 4 mm de espesor.  
**DURABILIDAD:** 6 años.  
**CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:** Ambas piezas de acrílico se unen (sandwich); dentro de éstos se coloca la información previamente impresa en papel bond.  
**SUJECIÓN:** Adosada a muro de concreto, tabla roca, madera, aluminio o cristal con dos perforaciones en vértices superiores e inferiores.


## MATERIAL DE COLOCACIÓN

4 chapetones.  
Chapetón: separador de aluminio de 24 x 50 mm barrenado en el centro con gomas para separar y proteger el acrílico.

# PLACA MISIÓN / VISIÓN

Aplicación: Vinil  
0.50 x 0.50 m

**OBJETIVO:** Dar a conocer a las y los servidores públicos la Misión / Visión de la unidad administrativa.



## TEXTO MISIÓN/VISIÓN

**FUENTE:** Helvetica Neue Lt Std Black.  
**PUNTAJE:** 75 puntos.  
**FORMATO:** Altas (mayúsculas).  
**APLICACIÓN:** Impresas sobre papel bond.  
**COLOR:** C:42%, M:35%, Y:35%, K:1%.  
**PANTONE:** Cool Gray 7C.

## TEXTO PARA LLENADO

**FUENTE:** Helvetica Neue Lt Std Roman.  
**PUNTAJE:** Máximo y mínimo restringido a área para colocar texto.  
**FORMATO:** Altas y bajas (mayúsculas y minúsculas).  
**COLOR:** C:61%, M:53%, Y:48%, K:19%.  
**PANTONE:** Cool Gray 10C.

## ESCUDO OFICIAL

**USO:** Vertical.  
**POSICIÓN:** Superior centrado a logotipo.  
**MEDIDA:** 7.5 cm x 4 cm.  
**IMAGEN:** Escudo a color.  
**FUENTE:** "GOBIERNO DEL": Gotham Book.  
"ESTADO DE MÉXICO": Gotham Medium, todo en altas (mayúsculas).  
**COLOR:** C:61%, M:53%, Y:48%, K:19%.  
**PANTONE:** Cool Gray 10C.

## LOGOTIPO EDMÉX

**USO:** Horizontal.  
**POSICIÓN:** Superior centrado a escudo.  
**MEDIDA:** 17.5 cm x 4 cm  
**IMAGEN:** Aplicación sobre fondo oscuro.

## PLECA COLOR

**USO:** Horizontal  
**POSICIÓN:** Justificado a pleca gris.  
**MEDIDA:** 50 cm x 0.5 cm.  
**COLOR:** Aplicación en color.

## PLECA GRIS

**USO:** Horizontal  
**POSICIÓN:** Justificado a margen superior.  
**MEDIDA:** 50 cm x 7.5 cm  
**COLOR:** C:61%, M:53%, Y:48%, K:19%.  
**PANTONE:** Cool Gray 10C.  
**APLICACIÓN:** Impresión en vinil traslúcido en espejo, A 1440 DPI. Con fondeo vinil blanco. Adherido sobre acrílico posterior, transparente, 4 mm de espesor.

## ÁREA DE TEXTO

**MEDIDA:** 44 cm x 36 cm.  
**APLICACIÓN:** Impresa sobre papel bond, incluyendo la palabra MISIÓN o VISIÓN.

## MATERIAL BASE

**SOPORTE:** Dos placas de acrílico transparentes de 4 mm de espesor.  
**DURABILIDAD:** 6 años.  
**CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:** Ambas piezas de acrílico se unen (sandwich); dentro de éstos se coloca la información previamente impresa en papel bond.  
**SUJECIÓN:** Adosada a muro de concreto, tabla roca, madera, aluminio o cristal con dos perforaciones en vértices superiores e inferiores.

## MATERIAL DE COLOCACIÓN


4 chapetones.  
Chapetón: separador de aluminio de 24 x 50 mm barrenado en el centro con gomas para separar y proteger el acrílico.



# DIRECTORIO FIJO TIPO "B"

1.30 x 0.90 m

**OBJETIVO:** Dar a conocer el nombre y cargo de la o del titular de la unidad administrativa (hasta 22 servidoras o servidores públicos).



## TEXTO

### Dependencia o Unidad Administrativa

#### PRINCIPAL:

**FUENTE:** Helvetica Neue Lt Std Heavy.  
**PUNTAJE:** Máximos y mínimos delimitado por área para colocar texto.  
**FORMATO:** Altas (mayúsculas).  
**COLOR:** C:61%, M:53%, Y:48%, K:19%.  
**PANTONE:** Cool Gray 10C.  
**APLICACIÓN:** Impreso sobre acetato.

#### SECUNDARIO:

**FUENTE:** Helvetica Neue Lt Std Medium.  
**PUNTAJE:** -10% del texto principal, máximos y mínimos delimitado por área para colocar texto.  
**FORMATO:** Altas (mayúsculas).  
**COLOR:** C:61%, M:53%, Y:48%, K:19%.  
**PANTONE:** Cool Gray 10C.  
**APLICACIÓN:** Impreso sobre acetato.

## ESCUDO OFICIAL

**USO:** Vertical.  
**POSICIÓN:** Superior centrado a logotipo.  
**MEDIDA:** 19 cm x 10 cm.  
**IMAGEN:** Escudo a color.  
**FUENTE:** "GOBIERNO DEL": Gotham Book.  
"ESTADO DE MÉXICO": Gotham Medium, todo en altas (mayúsculas).  
**COLOR:** C:61%, M:53%, Y:48%, K:19%.  
**PANTONE:** Cool Gray 10C.

## LOGOTIPO EDOMÉX

**USO:** Horizontal.  
**POSICIÓN:** Superior centrado a escudo.  
**MEDIDA:** 44 cm x 10 cm.  
**IMAGEN:** Aplicación sobre fondo oscuro.

## TEXTO

### Servidora / servidor público

#### NOMBRE:

**FUENTE:** Helvetica Neue Lt Std Heavy.  
**PUNTAJE:** Máximos y mínimos delimitado por área para colocar texto.  
**FORMATO:** Altas (mayúsculas).  
**COLOR:** C:61%, M:53%, Y:48%, K:19%.  
**PANTONE:** Cool Gray 10C.  
**APLICACIÓN:** Impreso sobre acetato.

## PLECA COLOR

**USO:** Horizontal.  
**POSICIÓN:** Justificado a pleca gris.  
**MEDIDA:** 130 cm x 2 cm.  
**COLOR:** Aplicación en color.

## PLECA GRIS

**USO:** Horizontal.  
**POSICIÓN:** Justificado a margen superior.  
**MEDIDA:** 130 cm x 15.5 cm.  
**COLOR:** C:61%, M:53%, Y:48%, K:19%.  
**PANTONE:** Cool Gray 10C.  
**APLICACIÓN:** Impresión en vinil traslúcido en espejo, A 1440 DPI. Con fondeo vinil blanco.  
**MATERIAL:** Adherido sobre acrílico posterior, transparente, 4 mm de espesor.

## ÁREA DE TEXTO

**MEDIDA:** 120 cm x 65.5 cm.  
**APLICACIÓN:** Impresión sobre acetato, incluyendo la palabra DIRECTORIO.

## TEXTO

### Directorio

**FUENTE:** Helvetica Neue Lt Std Black.  
**PUNTAJE:** 75 puntos.  
**FORMATO:** Altas (mayúsculas).  
**COLOR:** C:42%, M:36%, Y:35%, K:1%.  
**PANTONE:** Cool Gray 7C.  
**APLICACIÓN:** Impreso en acetato.

## CARGO:

**FUENTE:** Helvetica Neue Lt Std Medium.  
**PUNTAJE:** -10% del texto principal, máximos y mínimos delimitado por área para colocar texto.  
**FORMATO:** Altas (mayúsculas).  
**COLOR:** C:61%, M:53%, Y:48%, K:19%.  
**PANTONE:** Cool Gray 10C.  
**APLICACIÓN:** Impreso sobre acetato.

## MATERIAL BASE

**SOPORTE:** Dos placas de acrílico transparentes de 4 mm de espesor. Película acetato, calibre 0.0045 de 120 cm x 70.5 cm.  
**DURABILIDAD:** 6 años.  
**CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:** Ambas piezas de acrílico se unen (sandwich); dentro de éstos se coloca la información previamente impresa en acetato.  
**SUJECCIÓN:** Adosada a muro de concreto, tabla roca, madera, aluminio o cristal con dos perforaciones en vértices superiores e inferiores.


## MATERIAL DE COLOCACIÓN

4 chapetones.  
Chapetón: separador de aluminio de 24 x 50 mm barrenado en el centro con gomas para separar y proteger el acrílico.

# TABLERO DE AVISOS

1.00 x 0.70 m

**OBJETIVO:** Colocar información relevante de índole gubernamental, dirigida al personal del servicio público y/o a la población usuaria (convocatorias, invitaciones, circulares, etc.).



## TEXTO AVISOS

**FUENTE:** Helvetica Neue Lt Std Black.  
**PUNTAJE:** 75 puntos.  
**FORMATO:** Altas (mayúsculas).  
**COLOR:** C:42%, M:36%, Y:35%, K:1%.  
**PANTONE:** Cool Gray 7C al 50%.

## ESCUDO OFICIAL

**USO:** Vertical.  
**POSICIÓN:** Superior izquierdo, justificado a logotipo.  
**MEDIDA:** 14.5 cm x 8 cm.  
**IMAGEN:** Escudo a color.  
**FUENTE:** "GOBIERNO DEL": Gotham Book.  
"ESTADO DE MÉXICO": Gotham Medium, todo en altas (mayúsculas).  
**COLOR:** C:61%, M:53%, Y:48%, K:19%.  
**PANTONE:** Cool Gray 10C.

## LOGOTIPO EDOMÉX

**USO:** Horizontal.  
**POSICIÓN:** Superior derecho, justificado.  
**MEDIDA:** 35.5 cm x 8 cm.  
**IMAGEN:** Aplicación sobre fondo oscuro.

## PLECA COLOR

**USO:** Horizontal.  
**POSICIÓN:** Justificado a pleca gris.  
**MEDIDA:** 1.00 m x 1 cm.  
**COLOR:** Aplicación en color.

## PLECA GRIS

**USO:** Horizontal.  
**POSICIÓN:** Justificado a margen superior.  
**MEDIDA:** 1.00 m x 12.5 cm.  
**COLOR:** C:61%, M:53%, Y:48%, K:19%.  
**PANTONE:** Cool Gray 10C.  
**APLICACIÓN:** Impresión en vinil traslúcido en espejo, A 1440 DPI. Con fondeo vinil blanco.  
**MATERIAL:** Adherido sobre acrílico posterior, transparente, 4 mm de espesor.

## CORCHO

**ESPESOR:** 6 mm.  
**MEDIDA:** 93 cm x 49.5 cm.  
**APLICACIÓN:** Adherido con celotex a material base.

## MATERIAL BASE

**SOPORTE:** Acrílico transparente, 4 mm de espesor.  
**DURABILIDAD:** 6 años.  
**SUJECIÓN:** Adosada a muro de concreto, tabla roca, madera, aluminio o cristal con dos perforaciones en vértices superiores e inferiores.

## MATERIAL DE COLOCACIÓN


4 chapetones.  
 Chapetón: separador de aluminio de 24 x 50 mm barrenado en el centro con gomas para separar y proteger el acrílico.

**NOTA:** Para los organismos auxiliares, el diseño de este elemento de señalización, deberá sujetarse al ejemplo (sin logotipo del organismo).

# TABLERO DE ESTRADOS

1.50 x 1.00 m

**OBJETIVO:** Notificar a la población usuaria información de interés, vía estrados, conforme al ámbito de competencia de la unidad administrativa.



## TEXTO ESTRADOS

**FUENTE:** Helvetica Neue Lt Std Black.  
**PUNTAJE:** 75 puntos.  
**FORMATO:** Altas (mayúsculas).  
**COLOR:** C:42%, M:36%, Y:35%, K:1%.  
**PANTONE:** Cool Gray 7C, al 50%.

## ESCUDO OFICIAL

**USO:** Vertical.  
**POSICIÓN:** Superior izquierdo, justificado a logotipo.  
**MEDIDA:** 22.5 cm x 12.5 cm.  
**IMAGEN:** Escudo a color.  
**FUENTE:** "GOBIERNO DEL": Gotham Book.  
 "ESTADO DE MÉXICO": Gotham Medium, todo en altas (mayúsculas).  
**COLOR:** C:61%, M:53%, Y:48%, K:19%.  
**PANTONE:** Cool Gray 10C.

## LOGOTIPO EDOMÉX

**USO:** Horizontal.  
**POSICIÓN:** Superior derecho, justificado.  
**MEDIDA:** 52 cm x 12.5 cm  
**IMAGEN:** Aplicación sobre fondo oscuro.

## PLECA COLOR

**USO:** Horizontal.  
**POSICIÓN:** Justificado a pleca gris.  
**MEDIDA:** 1.50 m x 1 cm.  
**COLOR:** Aplicación en color.

## PLECA GRIS

**USO:** Horizontal.  
**POSICIÓN:** Justificado a margen superior.  
**MEDIDA:** 1.50 m x 19 cm.  
**COLOR:** C:61%, M:53%, Y:48%, K:19%.  
**PANTONE:** Cool Gray 10C.  
**APLICACIÓN:** Impresión en vinil traslúcido en espejo, A 1440 DPI. Con fondeo vinil blanco.  
**MATERIAL:** Adherido sobre acrílico posterior, transparente, 4 mm de espesor.

## CORCHO

**ESPESOR:** 9 mm.  
**MEDIDA:** 143 cm x 73 cm.  
**APLICACIÓN:** Adherido con celotex, a material base.

## MATERIAL BASE

**SOPORTE:** Acrílico transparente, 4 mm de espesor.  
**DURABILIDAD:** 6 años.  
**SUJECIÓN:** Adosada a muro de concreto, tabla roca, madera, aluminio o cristal con dos perforaciones en vértices superiores e inferiores.

## MATERIAL DE COLOCACIÓN


4 chapetones.  
 Chapetón: separador de aluminio de 24 x 50 mm barrenado en el centro con gomas para separar y proteger el acrílico.

**NOTA:** Para los organismos auxiliares, el diseño de este elemento de señalización, deberá sujetarse al ejemplo (sin logotipo del organismo).

# TABLERO DE INFORMACIÓN

Aplicación: Papel bond  
(Medidas diversas)

**OBJETIVO:** Publicar trámites y servicios que se ofrecen en la unidad administrativa. Será colocado en áreas comunes del inmueble y el tamaño dependerá del número de trámites y servicios que se desee informar, así como del espacio disponible para su colocación.



## TEXTO TABLERO DE INFORMACIÓN

**FUENTE:** Helvetica Neue Lt Std Black.  
**PUNTAJE:** 450 puntos.  
**FORMATO:** Altas (mayúsculas).  
**COLOR:** C:42%, M:36%, Y:35%, K:1%.  
**PANTONE:** Cool Gray 7C, al 50%.  
**MATERIAL:** Impreso en papel bond.

## TEXTO PARA LLENADO

**FUENTE:** Helvetica Neue Lt Std Roman.  
**PUNTAJE:** Máximo y mínimo restringido a área para colocar texto.  
**FORMATO:** Altas y bajas (mayúsculas y minúsculas).  
**COLOR:** C:61%, M:53%, Y:48%, K:19%.  
**PANTONE:** Cool Gray 10C.  
**APLICACIÓN:** Impreso sobre papel bond.

## ESCUDO OFICIAL

**USO:** Vertical.  
**POSICIÓN:** Superior izquierdo, justificado a logotipo.  
**MEDIDA:** 25 cm x 14 cm.  
**IMAGEN:** Escudo a color.  
**FUENTE:** "GOBIERNO DEL": Gotham Book.  
"ESTADO DE MÉXICO": Gotham Medium, todo en altas (mayúsculas).  
**COLOR:** C:61%, M: 53%, Y:48%, K:19%.  
**PANTONE:** Cool Gray 10C.  
**MATERIAL:** Impreso en papel bond.

## LOGOTIPO EDOMÉX

**USO:** Horizontal.  
**POSICIÓN:** Superior derecho, justificado.  
**MEDIDA:** 52 cm x 14 cm.  
**IMAGEN:** Aplicación sobre fondo oscuro.  
**MATERIAL:** Impreso en papel bond.

## PLECA COLOR

**USO:** Horizontal.  
**POSICIÓN:** Justificado a pleca gris.  
**MEDIDA:** 6.00 m x 2 cm.  
**COLOR:** Aplicación en color.  
**MATERIAL:** Impreso en papel bond.

## PLECA GRIS

**USO:** Horizontal.  
**POSICIÓN:** Justificado a margen superior.  
**MEDIDA:** 6.00 m x 26 cm.  
**COLOR:** C:61%, M:53%, Y:48%, K:19%.  
**PANTONE:** Cool Gray 10C.  
**MATERIAL:** Impreso en papel bond.

## ÁREA DE TEXTO

**MEDIDA:** 590 cm x 84 cm.  
**MATERIAL:** Impreso en papel bond.

## MATERIAL BASE

**SOPORTE:** Dos placas de acrílico transparentes de 4 mm de espesor.  
**DURABILIDAD:** 6 años.  
**CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:** Ambas piezas de acrílico se unen (sandwich);, dentro de éstos se coloca la información previamente impresa en papel bond.  
**SUJECCIÓN:** Adosada a muro de concreto, tabla roca, madera, aluminio o cristal con dos perforaciones en vértices superiores e inferiores.

## MATERIAL DE COLOCACIÓN


4 chapetones.  
Chapetón: separador de aluminio de 24 x 50 mm barrenado en el centro con gomas para separar y proteger el acrílico.

**NOTA:** Las medidas presentadas en el esquema son de referencia.  
**IMPORTANTE:** La cantidad de placas a utilizar dependerá de la información a difundir.

# TABLERO DE INFORMACIÓN

Aplicación: Vinil  
(Medidas diversas)

**OBJETIVO:** Publicar trámites y servicios que se ofrecen en la unidad administrativa. Será colocado en áreas comunes del inmueble y el tamaño dependerá del número de trámites y servicios que se desee informar, así como del espacio disponible para su colocación.



## TEXTO TABLERO DE INFORMACIÓN

**FUENTE:** Helvetica Neue Lt Std Black.  
**PUNTAJE:** 450 puntos.  
**FORMATO:** Altas (mayúsculas).  
**COLOR:** C:42%, M:36%, Y:35%, K:1%.  
**PANTONE:** Cool Gray 7C, al 50%.

## TEXTO PARA LLENADO

**FUENTE:** Helvetica Neue Lt Std Roman.  
**PUNTAJE:** Máximo y mínimo restringido a área para colocar texto.  
**FORMATO:** Altas y bajas (mayúsculas y minúsculas).  
**COLOR:** C:61%, M:53%, Y:48%, K:19%.  
**PANTONE:** Cool Gray 10C.

## ESCUDO OFICIAL

**USO:** Vertical.  
**POSICIÓN:** Superior izquierdo, justificado a logotipo.  
**MEDIDA:** 25 cm x 14 cm.  
**IMAGEN:** Escudo a color.  
**FUENTE:** "GOBIERNO DEL": Gotham Book.  
"ESTADO DE MÉXICO": Gotham Medium, todo en altas (mayúsculas).  
**COLOR:** C:61%, M: 53%, Y:48%, K:19%.  
**PANTONE:** Cool Gray 10C.

## LOGOTIPO EDOMÉX

**USO:** Horizontal.  
**POSICIÓN:** Superior derecho, justificado.  
**MEDIDA:** 52 cm x 14 cm.  
**IMAGEN:** Aplicación sobre fondo oscuro.

## PLECA COLOR

**USO:** Horizontal.  
**POSICIÓN:** Justificado a pleca gris.  
**MEDIDA:** 6.00 m x 2 cm.  
**COLOR:** Aplicación en color.

## PLECA GRIS

**USO:** Horizontal.  
**POSICIÓN:** Justificado a margen superior.  
**MEDIDA:** 6.00 m x 26 cm.  
**COLOR:** C:61%, M:53%, Y:48%, K:19%.  
**PANTONE:** Cool Gray 10C.  
**APLICACIÓN:** Impresión en vinil traslucido en espejo, A 1440 DPI. Con fondo vinil blanco.  
**MATERIAL:** Adherido sobre acrílico posterior, transparente, 4 mm de espesor.

## ÁREA DE TEXTO

**MEDIDA:** 590 cm x 84 cm.  
**MATERIAL:** Impreso en papel bond.

## MATERIAL BASE

**SOPORTE:** Dos placas de acrílico transparentes de 4 mm de espesor.  
**DURABILIDAD:** 6 años.  
**CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:** Ambas piezas de acrílico se unen (sandwich); dentro de éstos se coloca la información previamente impresa en papel bond.  
**SUJECIÓN:** Adosada a muro de concreto, tabla roca, madera, aluminio o cristal con dos perforaciones en vértices superiores e inferiores.

## MATERIAL DE COLOCACIÓN

4 chapetones.  
Chapetón: separador de aluminio de 24 x 50 mm barrenado en el centro con gomas para separar y proteger el acrílico.

**NOTA:** Las medidas presentadas en el esquema son de referencia.  
**IMPORTANTE:** La cantidad de placas a utilizar dependerá de la información a difundir.

# TAPETE DE BIENVENIDA

(Medidas diversas)

**OBJETIVO:** Reforzar la imagen institucional del Gobierno del Estado de México en los inmuebles gubernamentales.



## LOGOTIPO EDOMÉX

**USO:** Horizontal.  
**POSICIÓN:** Centrado.  
**MEDIDA:** 2.00 m x 44 cm.  
**IMAGEN:** Calado.  
**COLOR:** C:42%, M:36%, Y:35%, K:1%.  
**PANTONE:** Cool Gray 7C.  
**TRANSPARENCIA:** 50%.  
**MATERIAL BASE:** Tapete flexible para tránsito pesado.

## TEXTO BIENVENIDOS

**FUENTE:** Helvetica Neue LT Std Bold Extended.  
**PUNTAJE:** 450 puntos.  
**FORMATO:** Altas (mayúsculas).  
**COLOR:** C:42%, M:36%, Y:35%, K:1%.  
**PANTONE:** Cool Gray 7C.  
**TRANSPARENCIA:** 50%.  
**MATERIAL BASE:** Tapete flexible para tránsito pesado.

# FLOOR STICKER

(Medidas diversas)

**OBJETIVO:** Reforzar la imagen institucional del Gobierno del Estado de México en los inmuebles gubernamentales.



## LOGOTIPO EDOMÉX

**USO:** Horizontal.  
**POSICIÓN:** Centrado.  
**MEDIDA:** 2.00 m x 44 cm.  
**IMAGEN:** Aplicación sobre fondo oscuro.  
**MATERIAL BASE:** Adhesivo para tránsito pesado.

## TEXTO BIENVENIDOS


**FUENTE:** Helvetica Neue LT Std Bold Extended.  
**PUNTAJE:** 450 puntos.  
**FORMATO:** Altas (mayúsculas).  
**COLOR:** C:42%, M:36%, Y:35%, K:1%.  
**PANTONE:** Cool Gray 7C.  
**MATERIAL BASE:** Adhesivo para tránsito pesado.

**NOTA:** Las medidas presentadas en los esquemas son de referencia.

# PLACA DE TROVICEL

0.60 x 0.40 m

**OBJETIVO:** Reforzar la imagen institucional del Gobierno del Estado de México en los inmuebles gubernamentales.



## PLACA DE TROVICEL 1

**IMAGEN:** Aplicación sobre fondo claro.

**USO:** Horizontal.

**POSICIÓN:** Centrado.

**MEDIDA:** 52 cm x 12 cm.

**APLICACIÓN:** Impresión en vinil traslúcido, A 1440 DPI.

**DURABILIDAD:** 4 años.

**SUJECIÓN:** Adosada a muro de concreto, tabla roca, madera, aluminio o cristal con dos perforaciones en vértices superiores e inferiores.

**MATERIAL BASE:** Trovicel color blanco, 3 mm de espesor.

**MATERIAL DE COLOCACIÓN:** Colocación de cuatro pijas por esquina para sujetar a módulo.

## PLACA DE TROVICEL 2

**IMAGEN:** Aplicación sobre fondo claro.

**USO:** Vertical.

**POSICIÓN:** Centrado.

**MEDIDA:** 30 cm x 29 cm.

**APLICACIÓN:** Impresión en vinil traslúcido, A 1440 DPI.

**DURABILIDAD:** 4 años.

**SUJECIÓN:** Adosada a muro de concreto, tabla roca, madera, aluminio o cristal con dos perforaciones en vértices superiores e inferiores.

**MATERIAL BASE:** Trovicel color blanco, 3 mm de espesor.

**MATERIAL DE COLOCACIÓN:** Colocación de cuatro pijas por esquina para sujetar a módulo.

# TRANSFER EN VINIL

(Calcomanías)

0.50 X 0.12 m / 0.60 x 0.13 m

**OBJETIVO:** Reforzar la imagen institucional del Gobierno del Estado de México en los inmuebles gubernamentales.



## ESCUDO OFICIAL

**IMAGEN:** Aplicación sobre vidrio. (puertas y ventanas).  
**USO:** Horizontal.  
**POSICIÓN:** Centrado.  
**MEDIDA:** 50 cm x 12 cm.  
**APLICACIÓN:** Recorte en vinil froster (apariencia esmerilado), depilado y colocado sobre material base, en espejo.  
**SOPORTE:** Ventanas y puertas de vidrio.  
**DURABILIDAD:** 4 años.  
**SUJECIÓN:** Adherida sobre superficies de vidrio.


## LOGOTIPO EDOMÉX

**IMAGEN:** Aplicación sobre vidrio. (puertas y ventanas).  
**USO:** Horizontal.  
**POSICIÓN:** Centrado.  
**MEDIDA:** 60 cm x 13 cm.  
**APLICACIÓN:** Recorte en vinil froster (apariencia esmerilado), depilado y colocado sobre material base, en espejo.  
**SOPORTE:** Ventanas y puertas de vidrio.  
**DURABILIDAD:** 4 años.  
**SUJECIÓN:** Adherida sobre superficies de vidrio.

# DISPLAY

0.80 x 2.00 m

**OBJETIVO:** Dar a conocer información general de índole gubernamental a la población usuaria que visite el inmueble.



## TEXTO PRINCIPAL DE LLENADO

**FUENTE:** Helvetica Neue Lt Std Heavy.  
**PUNTAJE:** Máximos y mínimos delimitado por área para colocar texto.  
**FORMATO:** Altas (mayúsculas).  
**COLOR:** C:61%, M:53%, Y:48%, K:19%.  
**PANTONE:** Cool Gray 10C.  
**APLICACIÓN:** Impreso en vinilona.

## TEXTO SECUNDARIO PARA LLENADO

**FUENTE:** Helvetica Neue Lt Std Roman.  
**PUNTAJE:** Máximo y mínimo restringido a área para colocar texto.  
**FORMATO:** Altas y bajas (mayúsculas y minúsculas).  
**COLOR:** C:61%, M:53%, Y:48%, K:19%.  
**PANTONE:** Cool Gray 10C.  
**APLICACIÓN:** Impreso en vinilona.

## ESCUDO OFICIAL

**USO:** Vertical.  
**POSICIÓN:** Superior centrado a logotipo.  
**MEDIDA:** 19 cm x 9.5 cm.  
**IMAGEN:** Escudo a color.  
**FUENTE:** "GOBIERNO DEL": Gotham Book.  
"ESTADO DE MÉXICO": Gotham Medium, todo en altas (mayúsculas).  
**COLOR:** C:61%, M:53%, Y:48%, K:19%.  
**PANTONE:** Cool Gray 10C.  
**APLICACIÓN:** Impreso en vinilona.

## LOGOTIPO EDOMÉX

**USO:** Horizontal.  
**POSICIÓN:** Superior centrado a escudo.  
**MEDIDA:** 42 cm x 19.5 cm.  
**IMAGEN:** Aplicación sobre fondo oscuro.  
**APLICACIÓN:** Impreso en vinilona.

## ÍCONO M

**ORIGINAL:** Ai. adjunto en pdf.  
**USO:** Horizontal.  
**POSICIÓN:** Inferior derecho.  
**MEDIDA:** 80 cm x 64 cm.  
**IMAGEN:** Aplicación sobre fondo claro.  
**APLICACIÓN:** Impreso en vinilona.

## PLECA COLOR

**USO:** Horizontal.  
**POSICIÓN:** Justificado a pleca gris.  
**MEDIDA:** 80 cm x 1 cm.  
**COLOR:** Aplicación en color.  
**APLICACIÓN:** Impreso en vinilona.

## PLECA GRIS

**USO:** Horizontal.  
**POSICIÓN:** Justificado a margen superior.  
**MEDIDA:** 80 cm x 16 cm.  
**COLOR:** C:61%, M:53%, Y:48%, K:19%.  
**PANTONE:** Cool Gray 10C.  
**APLICACIÓN:** Impreso en vinilona.

## ÁREA DE TEXTO


**MEDIDA:** 72 cm x 114 cm.  
**APLICACIÓN:** Impreso en vinilona.

## MATERIAL BASE

**SOPORTE:** Vinilona, base solvente en selección a color, en alta calidad.  
**DURABILIDAD:** 4 años.  
**SUJECIÓN:** Estructura de roll up o araña para recibir lona.

# GENÉRICO DE PLECA PARA ORGANISMO AUXILIAR

(Medidas diversas)



## ESCUDO OFICIAL

**USO:** Horizontal.  
**POSICIÓN:** Izquierda.  
**MEDIDA:** 19 cm x 9 cm.  
**IMAGEN:** Escudo a color.  
**FUENTE:** "GOBIERNO DEL": Gotham Book.  
 "ESTADO DE MÉXICO": Gotham Medium, todo en altas (mayúsculas).  
**COLOR:** C:61%, M:53%, Y:48%, K:19%.  
**PANTONE:** Cool Gray 10C.

## LOGOTIPO EDOMÉX

**USO:** Horizontal.  
**POSICIÓN:** Derecha.  
**MEDIDA:** 44.5 cm x 9 cm.  
**IMAGEN:** Aplicación sobre fondo oscuro.

## LOGOTIPO ORGANISMO AUXILIAR

**USO:** De acuerdo con el manual de identidad.  
**POSICIÓN:** Centrado a logotipo EDOMÉX.  
**ÁREA PARA COLOCAR:** proporción x 9 cm.  
**IMAGEN:** Aplicación a una tinta (blanco).

## SEPARADOR DE LOGOTIPOS

**USO:** Vertical.  
**POSICIÓN:** Justificado a logotipos.  
**MEDIDA:** 0.5 cm x 9.5 cm.  
**COLOR:** C:42%, M:35%, Y:35%, K:1%.  
**PANTONE:** Cool Gray 7C.

## PLECA COLOR

**USO:** Horizontal.  
**POSICIÓN:** Justificado a pleca gris.  
**MEDIDA:** 131 cm x 1 cm.  
**COLOR:** Aplicación en color.

## PLECA GRIS


**USO:** Vertical.  
**POSICIÓN:** Justificado abajo.  
**MEDIDA:** 131 cm x 17 cm.  
**COLOR:** C:61%, M:53%, Y:48%, K:19%.  
**PANTONE:** Cool Gray 10C.

**NOTA:** Las medidas presentadas en el esquema son de referencia.

# LETREROS EXTERNOS

(Medidas diversas)

**OBJETIVO:** identificar a la dependencia, organismo auxiliar o unidad administrativa. Su colocación será en la fachada exterior del inmueble cuando las características físicas de éste así lo requieran.



## TEXTO PRINCIPAL

**FUENTE:** Helvetica Neue Lt Std Heavy.  
**PUNTAJE:** Máximos y mínimos delimitados por área para colocar texto.  
**FORMATO:** Altas (mayúsculas).

## ESCUDO OFICIAL

**USO:** Horizontal.  
**POSICIÓN:** Superior izquierdo.  
**MEDIDA:** Proporcional al logotipo.  
**IMAGEN:** Escudo en trazo al.  
**FUENTE:** "GOBIERNO DEL": Gotham Book. "ESTADO DE MÉXICO": Gotham Medium, todo en altas (mayúsculas).

## LOGOTIPO EDOMÉX

**USO:** Horizontal.  
**POSICIÓN:** Superior derecha.  
**MEDIDA:** Proporcional al escudo oficial.

## ÁREA DE TEXTO

**MEDIDA:** Depende la cantidad de texto.

## MATERIAL BASE

**APLICACIÓN:** Serán elaborados en aluminio natural de primera clase y no reciclado, con cuerpo sólido aplicación de trovicel como relleno, con sello perimetral de un espesor de 3 cm. El Escudo del Estado de México se aplicará impresión en láser.  
**DURABILIDAD:** 6 años.  
**SUJECIÓN:** Para efectos de instalación, es necesario aplicar barrenos con una profundidad de 3 pulgadas en el muro a instalar; aplicar guías en cada una de las letras y logotipos para su colocación. Posteriormente, sellar perimetralmente cada una de las letras y logotipos con una resina o silicón propio para intemperie o exterior.

# SEÑALES Y AVISOS PARA PROTECCIÓN CIVIL

SE SUGIERE REMITIRSE A LO QUE ESTABLECE LA

## **NOM-003-SEGOB-2011**

**SEÑALES Y AVISOS PARA PROTECCIÓN CIVIL.  
COLORES, FORMAS Y SÍMBOLOS A UTILIZAR.**

# A N E X O S

# IDENTIDAD EDOMÉX

El logotipo horizontal es la versión que se utilizará en todos los materiales, a excepción de aquéllos que debido a su formato y/o características requieran del uso del logotipo vertical.

## APLICACIÓN SOBRE FONDO CLARO (USO PRIMORDIAL)



## APLICACIÓN SOBRE FONDO OSCURO



## APLICACIÓN EN PLASTA



## APLICACIÓN CON UNA TINTA



# ESCUDO OFICIAL



GOBIERNO DEL  
**ESTADO DE MÉXICO**



GOBIERNO DEL  
**ESTADO DE MÉXICO**



GOBIERNO DEL  
**ESTADO DE MÉXICO**



GOBIERNO DEL  
**ESTADO DE MÉXICO**



# COLORES



DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Pantone®  
Coated



CMYK

C: 61% M: 53% Y: 48% K: 19%	C: 42% M: 35% Y: 35% K: 1%	C: 46% M: 0% Y: 100% K: 0%	C: 0% M: 100% Y: 71% K: 0%	C: 0% M: 77% Y: 37% K: 0%	C: 0% M: 45% Y: 99% K: 0%	C: 1% M: 18% Y: 100% K: 0%	C: 73% M: 16% Y: 0% K: 0%	C: 67% M: 98% Y: 6% K: 0%	C: 24% M: 77% Y: 0% K: 0%	C: 0% M: 84% Y: 5% K: 0%

# TIPOGRAFÍAS

## TIPOGRAFÍA PRIMARIA

Helvetica Neue Extended  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

**Helvetica Neue Extended Bold**  
**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**

## TIPOGRAFÍA SECUNDARIA

Helvetica Neue Regular  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

**Helvetica Neue Bold**  
**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN